

TEMA B ENFERMERIA

1) Históricamente, el foco de la enfermería ha evolucionado a través de distintas fases paradigmáticas. Al analizar la transición desde la etapa de los procedimientos hacia la consolidación de la enfermería moderna, ¿cuál es el cambio fundamental en el objeto de estudio que permitió el nacimiento de la ciencia de la enfermería? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 11)

- a) El abandono de la relación interpersonal por el dominio de la técnica asistencial
- b) La priorización de la curación de la patología sobre la prevención de la salud
- c) La subordinación del conocimiento enfermero a las directrices médicas
- d) El desplazamiento del foco desde las necesidades terapéuticas hacia los problemas del paciente

2) Al realizar la valoración de un paciente con quemaduras térmicas en miembros inferiores, el enfermero observa la presencia de ampollas (flictenas), una base de color rosa brillante y un dolor intenso al contacto con el aire. ¿Cuál es la profundidad de la lesión cutánea que describe estos hallazgos clínicos? (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 2, capítulo 46).

- a) Espesor superficial (primer grado).
- b) Espesor total (tercer grado).
- c) Espesor parcial superficial (segundo grado).
- d) Espesor parcial profundo (segundo grado).

3) En relación con la regulación del gasto cardíaco, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de precarga y su implicancia fisiológica según la ley de Frank-Starling? (Farmacología para enfermería, 2da Edición Pearson))

- a) La precarga representa la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo en cada latido, siendo independiente del retorno venoso.
- b) La precarga es un mecanismo regulado exclusivamente por el sistema nervioso autónomo, sin relación con el volumen sanguíneo intracardiaco.
- c) La precarga corresponde al grado de estiramiento de las fibras miocárdicas al final de la diástole; a mayor estiramiento, mayor será la fuerza de contracción ventricular.
- d) La precarga se define como la resistencia que el ventrículo debe vencer para eyectar sangre durante la sístole, determinando la disminución del volumen sistólico.

4) De acuerdo con la normativa vigente sobre el ejercicio de la enfermería, ¿cuál es el requisito fundamental para que los profesionales extranjeros puedan ejercer la actividad en el territorio nacional? (Fuente: Ley N° 24.004 EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA, Art. 6).

- a) La aprobación de un examen de residencia en un hospital público nacional.
- b) La revalidación del título y la obtención de la matrícula profesional correspondiente.
- c) El aval por escrito de una asociación gremial de enfermería reconocida.

d) La acreditación de un mínimo de cinco años de experiencia en su país de origen.

5) Un enfermero realiza la valoración de un paciente postoperatorio de cirugía abdominal que presenta distensión y ausencia de ruidos hidroaéreos. Al sospechar un íleo paralítico, el enfermero debe identificar la causa fisiológica de esta respuesta a la alteración de la función intestinal, que consiste en: (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 24).

a) Cese temporal del peristaltismo por manipulación quirúrgica o inflamación.

b) Estrangulamiento de un segmento intestinal por una brida fibrosa.

c) Invaginación de una porción del intestino dentro de otra adyacente.

d) Presencia de un tumor que bloquea mecánicamente la luz del colon.

6) Los elementos meta paradigmáticos constituyen el núcleo del conocimiento enfermero. Al analizar el elemento "entorno", la re conceptualización actual sugiere que el término es insuficiente si no abarca dimensiones que afectan directamente la equidad y el acceso. ¿Qué concepto se propone para representar con mayor fidelidad el complejo entramado social, político y económico que influye en los determinantes de la salud? (Fuente: Re conceptualización de la Enfermería en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 7)

a) Contexto, integrando las relaciones micropolíticas y las variables culturales y económicas que nutren a la persona

b) Ambiente, limitándose al espacio físico inmediato y las condiciones de saneamiento donde transcurre la atención

c) Ámbito de cuidado, enfocado exclusivamente en los niveles de complejidad sanitaria I, II y III del sistema público

d) Ecosistema digital, priorizando las herramientas de información y comunicación para el manejo responsable de datos

7) En el contexto de la salud intercultural, la Organización Panamericana de la Salud define este enfoque como la capacidad de actuar equilibradamente entre distintos sistemas de conocimiento y prácticas relacionadas con la salud. ¿Cuál es el componente central de esta definición? (Fuente: López LE, Lepez CO. Rol de la enfermería en la salud intercultural, Salud, Ciencia y Tecnología, 2022)

a) Equilibrio entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diversas

b) Integración exclusiva de la biomedicina en poblaciones indígenas

c) Adaptación de las comunidades a los sistemas sanitarios formales

d) Sustitución de la medicina tradicional por medicina científica

8) En el contexto de la seguridad del paciente, la gestión de enfermería busca identificar fallas en los procesos para prevenir daños. Cuando ocurre una lesión involuntaria al paciente, que resulta de la atención sanitaria y no de su enfermedad de base, prolongando la estancia hospitalaria y/o generando una discapacidad, ¿cómo se denomina técnicamente este incidente? (Fuente: Directrices de Organización y Funcionamiento de Gestión de Enfermería y marco de los Cuidados Progresivos, MSAL)

- a) Evento adverso
- b) Cuasi-falla
- c) Complicación inherente
- d) Incidente sin daño

9) Un equipo de atención domiciliaria evalúa a un paciente de 78 años con insuficiencia cardíaca avanzada y movilidad reducida. Según el modelo de atención integral, ¿cuál es el objetivo primordial de la asistencia domiciliaria en este perfil de paciente crónico complejo? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Sustituir permanentemente las funciones de cuidado que corresponden a la familia nuclear.
- b) Favorecer la autonomía del paciente y su permanencia en el entorno socio-familiar habitual.
- c) Trasladar todas las intervenciones de alta complejidad tecnológica del hospital al domicilio.
- d) Centralizar la toma de decisiones clínicas exclusivamente en el médico de cabecera.

10) La autora Diane Huber destaca que ciertos incidentes requieren una respuesta inmediata de la organización debido a su gravedad. ¿Qué categoría de evento adverso se caracteriza por causar una lesión física o psíquica grave o permanente al paciente? (Fuente: Diane L. Huber. Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo, 6ª ed., Cap. 1, pág. 14)

- a) Reacción idiosincrática
- b) Evento centinela
- c) Error latente
- d) Evento adverso leve

11) De acuerdo con el elemento "Las enfermeras y las personas", ¿cuál es la responsabilidad principal de la enfermera al dispensar cuidados para asegurar que el entorno sea respetuoso con los derechos humanos, valores y creencias? (Fuente: Código de Ética del CIE para las Enfermeras revisado 2021).

- a) Priorizar los protocolos institucionales sobre las necesidades expresadas por el grupo social del paciente.
- b) Limitar el acceso a la información clínica para proteger el bienestar emocional del paciente vulnerable.
- c) Delegar la responsabilidad de la educación ética al comité de bioética institucional de forma exclusiva.
- d) Fomentar una cultura de seguridad que incluya el derecho al consentimiento informado y la toma de decisiones.

12) El Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas (MAPEC) propone un abordaje integral basado en seis componentes interrelacionados para transformar la atención sanitaria. Uno de estos pilares tiene como función organizar los datos clínicos para facilitar la identificación de grupos con necesidades especiales y generar recordatorios para profesionales y pacientes. ¿A qué componente del modelo MAPEC corresponde esta descripción? (Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Abordaje integral de personas con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Unidad Temática 1).

- a) Organización de la atención a la salud.
- b) Recursos comunitarios.
- c) Sistemas de información clínica.
- d) Apoyo a la toma de decisiones.

13) ¿Cuál es el tratamiento fundamental de la esquizofrenia tanto en fase aguda como en mantenimiento? (Fuente: Manual AMIR Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, 4.^a ed., Tema 2, pág. 16)

- a) Antidepresivos
- b) Benzodiacepinas
- c) Estabilizadores del ánimo
- d) Antipsicóticos

14) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 18 semanas, asiste a su segundo control prenatal. Presenta un índice de masa corporal (IMC) previo al embarazo de 28 kg/m² (sobrepeso). En la consulta actual refiere preocupación por su peso y manifiesta haber iniciado una dieta restrictiva con el objetivo de descender de peso durante el embarazo. Al control, se observa una leve disminución ponderal respecto al registro inicial. El equipo de enfermería evalúa su evolución nutricional y planifica intervenciones educativas en relación con la ganancia de peso gestacional. ¿Cuál es la interpretación más adecuada y la conducta a seguir en este caso, en relación con la ganancia de peso durante el embarazo? (Recomendaciones para la Práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal).

- a) Independientemente del IMC inicial, la ganancia de peso debe ser uniforme y restringida para evitar complicaciones maternas. En mujeres con sobrepeso, la ganancia de peso puede ser nula si se logra un adecuado aporte nutricional.
- b) En mujeres con sobrepeso se recomienda la reducción progresiva, paulatina y vigilada por el equipo de salud del peso durante el embarazo. El objetivo es disminuir riesgos obstétricos y diabetes gestacional, siendo adecuado mantener una tendencia descendente del peso.
- c) La ganancia de peso no constituye un parámetro relevante en el control prenatal, por lo que no requiere seguimiento sistemático ni intervención educativa. Se debe derivar a la nutricionista para que colabore con la dieta restrictiva.
- d) En mujeres con sobrepeso, se espera una ganancia total de entre 5 y 9 kg durante el embarazo; no se recomienda la pérdida de peso, por lo que la evolución debe orientarse a una aproximación progresiva hacia valores normales sin descensos ponderales.

15) En relación con el diagnóstico en salud mental, ¿cuál de las siguientes condiciones no puede ser utilizada como único criterio diagnóstico? (Fuente: Ley 26.657 de Salud Mental, Argentina, Artículo 3°)

- a) Evaluación clínica interdisciplinaria
- b) Síntomas actuales del paciente
- c) Antecedentes psicopatológicos
- d) Pertenencia cultural o social

16) El consentimiento informado es un proceso gradual que garantiza la autonomía del paciente. ¿Qué requisito debe cumplirse obligatoriamente para que dicho acto se considere válido desde la perspectiva ética? (Fuente: E. Hurtado Hoyo, H. A. Dolcini, J. F. Yansenson (2016). Código de Ética para el Equipo de Salud. AMA).

- a) La ratificación del documento ante un escribano público en casos de cirugías programadas.
- b) La entrega de un folleto explicativo con terminología técnica detallada sobre la patología.
- c) La firma del documento en presencia de dos testigos pertenecientes a la institución sanitaria.
- d) La provisión de información clara, precisa y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente.

17) Un paciente con alteración del nivel de conciencia, desorientación temporoespacial y trastornos cognitivos es evaluado en la guardia. ¿Qué cuadro clínico es más compatible con esta presentación? (Fuente: Atención de las Urgencias en Salud Mental, Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Argentina, 2019)

- a) Inhibición psicomotriz
- b) Crisis de ansiedad
- c) Síndrome confusional
- d) Estado delirante

18) Dentro de los deberes del equipo de salud hacia los pacientes, ¿qué principio ético obliga al profesional a reconocer el derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico, incluso si esto implica un riesgo para su salud? (Fuente: E. Hurtado Hoyo, H. A. Dolcini, J. F. Yansenson (2016). Código de Ética para el Equipo de Salud. AMA).

- a) El principio de no maleficencia, que prohíbe realizar actos médicos que no tengan beneficio probado.
- b) El principio de justicia, que busca la equidad en la distribución de los recursos sanitarios disponibles.
- c) El principio de autonomía, que resguarda la libertad de elección y el proyecto de vida del individuo.
- d) El principio de equidad, que garantiza que todos los pacientes reciban el mismo protocolo terapéutico.

19) Un paciente deja constancia anticipada de no recibir determinadas intervenciones en caso de enfermedad terminal. ¿Cómo se denomina este instrumento? (Fuente: Ley 26.529 modificada por Ley 26.742, art. 11)

- a) Directiva médica institucional
- b) Directiva anticipada
- c) Orden terapéutica
- d) Consentimiento presunto

20) En la atención comunitaria, una enfermera de salud mental está diseñando un plan centrado en la recuperación para un paciente con trastorno depresivo mayor. ¿Cuál debe ser el enfoque principal del plan de cuidados? (Fuente: Directrices sobre la enfermería de salud mental 2024, capítulo 6)

- a) Maximizar la adherencia estricta a la medicación sin consideración del entorno social.
- b) Centralizar el tratamiento en intervenciones farmacológicas sin incluir apoyo familiar.
- c) Fomentar la autonomía del paciente y la toma de decisiones compartidas
- d) Priorizar solo la reducción de síntomas para un alta rápida.

21) En el control prenatal de bajo riesgo, ¿cuál es el número de consultas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una asistencia adecuada durante el embarazo? (Recomendaciones para la Práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal)

- a) Cinco controles. Esta frecuencia ha demostrado ser suficiente, permitiendo al mismo tiempo optimizar los recursos del sistema de salud y ampliar la cobertura.
- b) Seis controles. Cada trimestre del embarazo exige al menos dos visitas para garantizar la detección oportuna de cualquier complicación.
- c) No existe un número estandarizado de controles en embarazadas de bajo riesgo; la periodicidad queda librada exclusivamente al criterio del profesional tratante en cada caso particular.
- d) Tres controles. Un control trimestral para vigilar el crecimiento fetal, peso y tensión arterial del binomio ya que no presenta factores de riesgo.

22) Al realizar la inspección del tórax de un paciente adulto mayor con antecedentes de larga data de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el enfermero observa un aumento significativo del diámetro anteroposterior en relación con el diámetro lateral, junto con el uso de músculos accesorios. ¿Qué conclusión clínica debe extraer el enfermero respecto a la conformación torácica del paciente para orientar su plan de cuidados? (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 25).

- a) Indica una deformidad congénita de la estructura del esternón.
- b) Manifiesta una pérdida de elasticidad ósea propia del envejecimiento fisiológico.
- c) Sugiere una desviación lateral compensatoria de la columna vertebral.
- d) Refleja un atrapamiento crónico de aire por hiperinsuflación alveolar.

23) El documento de reconceptualización de la enfermería en Argentina destaca la necesidad de un cambio de paradigma para el siglo XXI. En este contexto, ¿qué implica la humanización de los cuidados en el sistema de salud según la visión de la Comisión Nacional Asesora Permanente de Enfermería? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 3)

- a) Priorizar la rapidez de la atención médica por sobre la interacción social del paciente
- b) Garantizar el acceso a dispositivos tecnológicos de última generación para todos los usuarios
- c) Situar a la persona como el centro del sistema sanitario y de las decisiones de cuidado
- d) Cumplir estrictamente con los horarios de visita establecidos por la administración hospitalaria

24) Se realiza una reanimación cardiopulmonar en un adulto mayor. Para garantizar que las compresiones torácicas sean efectivas y permitan el llenado de las cámaras cardíacas, el reanimador debe prestar especial atención a la mecánica del tórax. ¿Qué componente de la técnica de compresión es esencial para permitir este proceso fisiológico? (Fuente: American Heart Association (2020). Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association para RCP y ACE)

- a) Permitir la expansión torácica completa después de cada compresión.
- b) Mantener una presión constante sobre el esternón durante la descompresión.
- c) Alternar la posición de las manos entre el tercio superior e inferior.
- d) Realizar una pausa de tres segundos entre cada ciclo de treinta compresiones.

25) Un enfermero valora a un paciente que presenta una lesión cutánea caracterizada por una elevación sólida y circunscrita de la piel, con un diámetro menor a 0,5 cm. Al realizar la descripción técnica en el registro de enfermería, ¿cómo debe denominarse correctamente esta lesión primaria? (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 15).

- a) Mácula.
- b) Vesícula.
- c) Nódulo.
- d) Pápula.

26) En la vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), ¿cuál es el virus identificado como el principal agente etiológico de la bronquiolitis en lactantes menores de un año? (Infecciones respiratorias agudas. Guía para la vigilancia epidemiológica y recomendaciones para la prevención y control)

- a) Adenovirus.
- b) Virus Influenza A (H1N1).
- c) Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
- d) Parainfluenza tipo 3.

27) En el marco de la organización de los servicios de salud, la atención domiciliar se define como una modalidad de prestación de servicios de salud de carácter multidisciplinario. ¿Cuál es el criterio técnico esencial para que un paciente sea incluido en un programa de atención domiciliar en lugar de la consulta ambulatoria tradicional? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Vivir a una distancia superior a 10 kilómetros del hospital de referencia más cercano.
- b) Carecer de un sistema de seguro de salud privado o cobertura complementaria.
- c) Requerir únicamente procedimientos administrativos como la renovación de recetas.
- d) Presentar una dificultad o incapacidad física para el desplazamiento al centro de salud.

28) Los líderes de enfermería desempeñan un rol crítico en la creación de entornos de trabajo seguros. ¿Cuál es el enfoque principal de una "cultura de seguridad" efectiva dentro de una unidad hospitalaria según los principios de gestión actuales? (Fuente: Diane L. Huber. Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo, 6.ª ed., Cap. 1, pág. 15)

- a) Delegar la responsabilidad de la vigilancia de eventos adversos exclusivamente al personal auxiliar
- b) Reducir la frecuencia de los informes de incidentes para evitar la percepción de inseguridad institucional
- c) Analizar los fallos del sistema en lugar de buscar la culpabilidad individual de los profesionales
- d) Implementar sanciones disciplinarias estrictas para los errores humanos que resulten en daño

29) En los casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) más allá de la semana 14 inclusive, se deben invocar causales específicas. ¿Cuál de las siguientes situaciones habilita el acceso a la interrupción bajo esta modalidad sin límite temporal? (Fuente: <https://redaas.org.ar/wp-content/uploads/2.2-Serie-de-consulta-rapida-Protocolo->).

- a) Si la persona gestante presentara una situación socioeconómica de extrema vulnerabilidad acreditada.
- b) Si existiera un diagnóstico de patología crónica preexistente que se viera agravada por el proceso.
- c) Si el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud integral.
- d) Si se detectaran anomalías fetales que no fueran compatibles con la vida extrauterina únicamente.

30) En relación con el elemento "Las enfermeras y la práctica", ¿qué acción debe tomar la enfermera para mantener la competencia mediante el aprendizaje continuo y asegurar la prestación de cuidados de calidad? (Fuente: Código de Ética del CIE para las Enfermeras revisado 2021).

- a) Supeditar la actualización de conocimientos únicamente a los cursos obligatorios provistos por el empleador.
- b) Mantener un nivel de competencia personal que promueva los estándares de práctica y la seguridad del paciente.
- c) Centrar la práctica exclusivamente en la experiencia clínica previa, evitando cambios en la evidencia científica.
- d) Realizar cualquier tarea delegada por el equipo médico, independientemente de la competencia personal actual.

31) El sistema de salud tiene un plazo máximo determinado para garantizar la efectiva realización de la interrupción del embarazo una vez que ha sido solicitada por la persona gestante. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera permitido por la normativa vigente? (Fuente: Ley 27.610 Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Art. 5).

- a) Un plazo máximo de quince (15) días corridos desde su requerimiento.
- b) Un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
- c) Un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde su requerimiento.
- d) Un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde su requerimiento.

32) En el análisis de riesgo tras un accidente con objeto cortopunzante, se evalúan las características de la exposición. ¿Cuál de las siguientes condiciones incrementa significativamente el riesgo de transmisión de patógenos de transmisión hemática (como VIH o VHB) tras el accidente? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Lesión profunda causada por una aguja hueca con sangre visible.
- b) Contacto de sangre con piel intacta del profesional.
- c) Pinchazo con aguja de sutura maciza y limpia.
- d) Salpicadura de orina sin sangre en la mucosa conjuntival.

33) Una persona recién nacida a término, con adecuada adaptación neonatal, es colocada inmediatamente luego del nacimiento en contacto piel a piel (CoPaP) con la persona puérpera. Durante los minutos posteriores, el equipo de salud observa que el/la recién nacido/a inicia movimientos progresivos, con actividad motora organizada, desplazándose hacia el pecho materno hasta lograr el agarre y comenzar la succión en el transcurso de la primera hora de vida. En este contexto, ¿cuál es la interpretación más adecuada sobre el fenómeno observado?(Consenso La Primera Hora de Vida)

- a) La actividad motora observada corresponde a movimientos reflejos inespecíficos sin relación con el inicio de la lactancia ni con el contacto piel a piel.
- b) El contacto piel a piel desencadena un patrón de actividad motora neonatal mediado por respuestas hormonales, cuya finalidad es facilitar el inicio espontáneo de la lactancia.
- c) El inicio de la lactancia en este período depende principalmente de la estimulación manual del equipo de salud, siendo secundaria la conducta espontánea del recién nacido.
- d) El contacto piel a piel cumple un rol prioritario en la termorregulación neonatal, sin impacto significativo en la conducta alimentaria durante la primera hora de vida.

34) Durante la preparación de una infusión parenteral, el enfermero debe calcular el goteo para administrar 1000 ml de solución fisiológica en 8 horas utilizando un equipo de macrogoteo (factor de goteo: 20 gotas/ml). ¿A cuántas gotas por minuto debe programarse la infusión? (Havard. Fármacos en enfermería, 4.ª ed)

- a) 28 gotas por minuto.
- b) 42 gotas por minuto.
- c) 49 gotas por minuto.
- d) 35 gotas por minuto.

35) Un paciente adulto lúcido solicita rechazar un tratamiento médico luego de recibir información adecuada. ¿Cuál es la conducta correcta del equipo de salud según la normativa vigente? (Fuente: Ley 26.529, art. 2 y 5)

- a) Respetar la decisión del paciente basada en su autonomía
- b) Delegar la decisión en familiares
- c) Solicitar autorización judicial para respetar la decisión
- d) Insistir hasta obtener aceptación del tratamiento

36) En el marco de la reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, se propone una transición en la organización de los servicios para mejorar la calidad y respuesta sanitaria. ¿Cuál es el cambio de modelo organizativo que se busca fortalecer para centrar la atención en las necesidades de las personas, familias y comunidades? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 4)

- a) La implementación de una estructura jerárquica rígida basada en la especialización técnica exclusiva.
- b) El desarrollo de unidades aisladas por patologías para segmentar la demanda de cuidados
- c) La centralización de la toma de decisiones en el estamento médico para optimizar los recursos
- d) El paso de un modelo vertical centrado en funciones hacia un modelo de organización horizontal

37) En el marco de las Precauciones Estándar, ¿cuál es la indicación correcta respecto al uso de guantes de examen durante la atención de pacientes que no requieren precauciones adicionales por transmisión? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017)).

- a) Deben utilizarse siempre que se prevea contacto con sangre o fluidos corporales.
- b) Deben ser estériles para la realización de venopunciones periféricas.
- c) Sustituyen la necesidad de higiene de manos si se cambian entre pacientes.
- d) Son obligatorios para realizar cualquier tipo de examen físico al paciente.

38) Según el Protocolo Integral para la Atención de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿cuál es el plazo máximo establecido para que el sistema de salud garantice la realización de la práctica una vez solicitada por el paciente? (Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/protocolo_ive_ile_2021_2_edicion_web.pdf)

- a) Cinco (5) días hábiles.
- b) Quince (15) días hábiles.
- c) Diez (10) días corridos.
- d) Ocho (8) días corridos.

39) En relación con los derechos de los profesionales de enfermería, ¿qué prerrogativa garantiza la ley para el ejercicio autónomo de la profesión? (Fuente: Ley N° 24.004 EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA, Art. 9).

- a) Asumir responsabilidades acorde con la capacitación recibida, en las condiciones que fije la reglamentación.
- b) Modificar el tratamiento farmacológico indicado si el paciente presenta efectos adversos leves.
- c) Eximirse del pago de la matrícula profesional en caso de trabajar en zonas de riesgo sanitario.
- d) Prescribir medicación de venta libre en situaciones de emergencia donde no haya un médico presente.

40) Un profesional de la salud con esquema de vacunación completo para Hepatitis B sufre un accidente cortopunzante con una paciente fuente cuyo antígeno de superficie (HBsAg) es positivo. Si el profesional tiene niveles documentados de anticuerpos anti-HBs superiores a 10 mUI/ml, ¿cuál es la conducta recomendada? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Aplicar gammaglobulina hiperinmune en las primeras 24 horas.
- b) Iniciar un nuevo esquema completo de tres dosis de vacuna.
- c) No requiere tratamiento adicional ni gammaglobulina específica.
- d) Administrar una dosis de refuerzo de vacuna inmediatamente.

41) El Consenso de Posición sobre la Enfermería en Argentina define la práctica profesional como una actividad que involucra cuidados autónomos y compartidos. En esta nueva conceptualización, se destaca que las funciones de gestión, docencia e investigación deben realizarse bajo una mirada ética, integral e integradora, incorporando herramientas específicas para la mejora continua de la organización y la celeridad de la información. ¿Qué componente se considera sustantivo para este fin en el contexto sanitario actual? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería en Argentina, Documento de la CNAPE, 2022, pág. 13)

- a) El desarrollo e inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación
- b) El enfoque exclusivo en la atención de enfermedades agudas hospitalarias
- c) La estandarización estricta de procedimientos asistenciales de enfermería
- d) La subordinación de la planificación sanitaria a la medicina interna

42) En el marco de la Atención Primaria de Salud, el cambio de paradigma desde una "enfermera de médicos" hacia una "enfermera de la comunidad" implica que el objeto central de la disciplina de enfermería sea: (Fuente: Nardiz, M.V (1989). Enfermería y atención primaria de la salud. De enfermeras de médicos a enfermeras de la comunidad, capítulo 2)

- a) El análisis epidemiológico de las enfermedades infectocontagiosas únicamente.
- b) La ejecución técnica de procedimientos diagnósticos delegados por el facultativo.
- c) La administración exclusiva de tratamientos farmacológicos en el medio hospitalario.
- d) El cuidado integral de la salud de las personas, familias y grupos en su entorno.

43) La profilaxis oftálmica neonatal es una práctica estándar para prevenir la oftalmía gonocócica. ¿Qué fármaco se recomienda administrar de forma tópica en ambos ojos durante la asistencia inmediata? (Asistencia de Enfermería Materno-Neonatal)

- a) Ciprofloxacina en gotas oftálmicas.
- b) Cloruro de sodio 0,9%.
- c) Cloranfenicol ungüento al 1%.
- d) Eritromicina al 0.5% o Nitrato de Plata al 1%.

44) En el marco de la gestión de enfermería orientada a la seguridad del paciente, la cultura de seguridad se define como el producto de valores, actitudes y competencias que determinan el compromiso con la salud institucional. Al producirse un incidente sin daño ¿cuál es la acción primordial que caracteriza a una cultura de seguridad no punitiva? (Fuente: Directrices de Organización y Funcionamiento de Gestión de Enfermería en establecimientos de salud, Resolución 1152/2021, Ministerio de Salud de la Nación Argentina)

- a) La notificación exclusiva de aquellos incidentes que hayan alcanzado al paciente y generado una lesión evidente
- b) El ocultamiento del evento para evitar la alarma innecesaria en el equipo de trabajo y mantener los indicadores de calidad
- c) La identificación del profesional responsable del error para proceder a una re-capacitación individual obligatoria
- d) El análisis de las fallas sistémicas que permitieron la ocurrencia del evento para implementar barreras de defensa

45) Según el Calendario Nacional de Vacunación 2025, ¿cuáles son las vacunas que deben recibir obligatoriamente los niños y niñas al ingreso escolar (5 años)? (Calendario de Vacunación Nacional 2025)

- a) IPV, Triple Viral, Triple Bacteriana Celular y Varicela.
- b) Triple Bacteriana Acelular, HPV y Meningococo.
- c) Antigripal anual, Neumococo 13 valente y Rotavirus.
- d) Sabin oral, Doble Viral y Hepatitis B.

46) El Código deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras establece principios fundamentales para la práctica profesional. En el contexto intercultural, ¿qué aspecto se destaca como prioritario? (Fuente: López LE, Lepez CO. Rol de la enfermería en la salud intercultural, 2022)

- a) Priorizar la eficiencia del sistema sanitario
- b) Respetar derechos humanos, valores y creencias culturales
- c) Limitar la intervención al ámbito clínico
- d) Aplicar normas institucionales de manera uniforme

47) Durante la atención, un profesional divulga información clínica de un paciente sin su autorización. ¿Qué derecho se está vulnerando? (Fuente: Ley 26.529, art. 2 y 10)

- a) Derecho a la interconsulta
- b) Derecho a la autonomía
- c) Derecho a la confidencialidad
- d) Derecho al consentimiento informado

48) En una internación involuntaria, ¿en qué plazo debe notificarse al juez competente? (Fuente: Ley 26.657 de Salud Mental, Argentina, Artículo 21)

- a) Dentro de las 48 horas
- b) Dentro de las 24 horas
- c) Dentro de las 10 horas
- d) Dentro de las 72 horas

49) Al administrar vacunas intramusculares en lactantes menores de 12 meses, ¿cuál es el sitio anatómico de elección recomendado para minimizar el riesgo de lesión nerviosa y asegurar una absorción adecuada? (Ministerio de Salud de La Nación. Administración segura de las vacunas)

- a) Región glútea superior (cuadrante superior externo).
- b) Zona peri umbilical.
- c) Región del musculo deltoides.
- d) Región anterolateral del muslo.

50) La evolución de la ciencia de enfermería ha permitido identificar marcos ideológicos que agrupan conceptos globales para identificar fenómenos de interés para la disciplina. Según la perspectiva de Evelyn Adam, ¿cómo se denomina al conjunto de conceptos medulares (persona, salud, entorno y cuidado) que definen las relaciones abstractas y constituyen el núcleo de la filosofía de la profesión? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 6)

- a) Teoría de rango medio
- b) Proceso de atención de enfermería
- c) Modelo de cuidados progresivos
- d) Meta paradigma de enfermería

51) De acuerdo con la reconceptualización de la enfermería en Argentina para el siglo XXI, se propone una transición desde el modelo tradicional de organización hacia uno que garantice una respuesta sanitaria centrada en las necesidades de la persona, la familia y la comunidad. ¿Cuál es la característica principal de este cambio en la estructura organizativa de los servicios? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 4)

- a) La implementación de un sistema jerárquico estricto basado en la especialización técnica por niveles de complejidad
- b) El fortalecimiento de un modelo de organización horizontal que reemplace al esquema vertical centrado en funciones
- c) La centralización de la toma de decisiones en el área administrativa para optimizar los recursos hospitalarios
- d) El desarrollo de unidades de cuidado aisladas por patología para reducir la interacción interprofesional

52) Una paciente presenta una hemorragia postparto persistente tras el alumbramiento debido a una atonía uterina que no cede con masaje. Según el algoritmo de emergencias, ¿cuál es la maniobra física inmediata que debe realizar el profesional mientras se prepara la medicación de segunda línea? (Emergencias obstétricas, sección Manejo Activo)

- a) Taponamiento uterino con balón de Bakri.
- b) Compresión de la aorta abdominal.
- c) Masaje uterino bimanual externo-interno.
- d) Sutura de B-Lynch compresiva.

53) La definición de una disciplina permite describir el objetivo de la profesión y fundamentar su relevancia social. Según el análisis del metaparadigma enfermero presentado por la Comisión Nacional Asesora Permanente de Enfermería, existen cuatro elementos esenciales que deben estar interrelacionados para conformar una definición teórica científica completa de la profesión. ¿Cuáles son estos elementos constitutivos? (Fuente: Re conceptualización de la Enfermería en Argentina, Documento de la CNAPE, 2022, pág. 6)

- a) Derechos humanos, tecnología, ética y sociedad
- b) Diagnóstico, tratamiento, recuperación y prevención
- c) Cuidado, persona, salud y entorno
- d) Autonomía, gestión, investigación y docencia

54) El protocolo establece lineamientos específicos para la atención de personas con discapacidad en el acceso a la IVE/ILE. ¿Cuál es la premisa fundamental que debe guiar el proceso de toma de decisiones en estas situaciones? (Fuente: <https://redaas.org.ar/wp-content/uploads/2.2-Serie-de-consulta-rapida-Protocolo->).

- a) La evaluación por parte de un comité de ética institucional que determine la capacidad de la persona.
- b) El respeto a la voluntad de la persona con discapacidad, garantizando apoyos y ajustes razonables.
- c) La obtención obligatoria del consentimiento por escrito del tutor legal o representante designado.
- d) La solicitud de una autorización judicial que convalide el discernimiento de la persona gestante.

55) Ante un caso sospechoso de Coqueluche (Tos Convulsa) en un lactante, ¿cuál es la medida de aislamiento de mayor relevancia para prevenir la transmisión intrahospitalaria? (IRA. Guía para la vigilancia epidemiológica y recomendaciones)

- a) Aislamiento por gotas.
- b) Aislamiento por vía aérea (N95).
- c) Aislamiento protector en habitación con presión positiva.
- d) Aislamiento de contacto estricto.

56) Dentro del marco de la Ley Nacional de Ejercicio de la Enfermería, se establecen dos niveles para la práctica profesional. ¿Cuál de las siguientes funciones es exclusiva del nivel profesional, diferenciándose del nivel de auxiliares? (Fuente: Ley N° 24.004 EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA, Art. 3).

- a) La planificación, organización, ejecución y evaluación de los servicios de enfermería.
- b) La ejecución de procedimientos de enfermería bajo la supervisión de un profesional.
- c) . La aplicación de cuidados directos de higiene y confort a los pacientes internados.
- d) La colaboración en la recepción y egreso de pacientes en unidades de baja complejidad.

57) Durante la valoración de un paciente adulto mayor con movilidad reducida, el enfermero observa una zona de eritema que no palidece a la presión sobre el sacro, manteniendo la integridad de la piel. Según la clasificación internacional de lesiones por presión, ¿en qué estadio se encuentra esta alteración de la estructura cutánea? (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 2, capítulo 46).

- a) Estadio I.
- b) Estadio IV.
- c) Estadio III.
- d) Estadio II.

58) La transición epidemiológica en Argentina muestra que las enfermedades crónicas no transmisibles representan la mayor carga de enfermedad y son responsables de un alto porcentaje de años potenciales de vida perdidos (APVP). Este escenario exige que las instituciones de salud faciliten el seguimiento longitudinal y promuevan la participación activa del usuario. En este contexto, ¿cuál es el rol esperado del paciente dentro del modelo de atención de procesos crónicos? (Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Abordaje integral de personas con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Unidad Temática 1).

- a) Delegar la conducción de todas sus acciones de cuidado diario en el profesional de salud.
- b) Ser un sujeto activo, informado e involucrado en los cuidados que requiere su enfermedad.
- c) Actuar como un receptor pasivo de las instrucciones y prescripciones del equipo de salud.
- d) Limitar su participación a la consulta médica ante la aparición de signos de alarma agudos.

59) Una enfermera de salud mental desarrolla intervenciones orientadas a fortalecer la autonomía del paciente y su capacidad de toma de decisiones informadas. ¿Qué principio ético está aplicando principalmente? (Fuente: Consejo Internacional de Enfermeras, Directrices sobre la Enfermería de Salud Mental 2024, págs. 28-87)

- a) Justicia
- b) No maleficencia
- c) Autonomía
- d) Beneficencia

60) Para que la fricción con preparaciones alcohólicas sea efectiva como método de desinfección de manos en la práctica clínica habitual, ¿cuál es el tiempo mínimo recomendado de contacto con el producto para asegurar la reducción de la carga bacteriana? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017)

- a) Entre 20 y 30 segundos.
- b) Entre 40 y 60 segundos.
- c) Al menos 60 segundos.
- d) Menos de 15 segundos.

61) Ante una situación de urgencia extrema donde el paciente se encuentra inconsciente y existe un peligro inminente para su vida, ¿cuál es la conducta ética que debe adoptar el equipo de salud respecto al consentimiento informado? (Fuente: E. Hurtado Hoyo, H. A. Dolcini, J. F. Yansenson (2016). Código de Ética para el Equipo de Salud. AMA).

- a) Consultar obligatoriamente al comité de bioética de la institución antes de proceder con el tratamiento.
- b) Actuar de inmediato para preservar la vida, asumiendo el consentimiento bajo el principio de beneficencia.
- c) Solicitar una autorización judicial de urgencia antes de iniciar las maniobras de reanimación avanzada.
- d) Suspender cualquier intervención hasta que se localice a un familiar directo que pueda autorizar el acto.

62) En relación con la objeción de conciencia individual, ¿cuál es la obligación ineludible que debe cumplir el profesional de salud objetor para asegurar el derecho de la paciente? (Fuente: Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, 2021).

- a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por un profesional no objetor de forma inmediata.
- b) Presentar una declaración jurada ante la dirección del hospital en cada caso particular que se presente.
- c) Solicitar a la paciente que busque por sus propios medios otra institución que cuente con profesionales no objetores.
- d) Realizar una ecografía diagnóstica obligatoria antes de proceder a cualquier tipo de derivación externa.

63) Un enfermero realiza la auscultación pulmonar en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda que manifiesta disnea progresiva. Durante la inspiración, detecta ruidos discontinuos, cortos y de tono alto, similares al sonido de un crujido, que no se modifican con la tos y se localizan predominantemente en las bases pulmonares. ¿Cómo debe documentar el profesional este hallazgo en la hoja de valoración de enfermería? (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 25).

- a) . Roncus de transmisión bronquial.
- b) Estertores crepitantes finos.
- c) Sibilancias espiratorias agudas.
- d) Roce por fricción pleural.

64) La formación en enfermería debe orientar los cuidados desde una proyección biopsicosocial para evitar la fragmentación del sujeto. Para lograr un cuidado verdaderamente humanizado, ¿qué competencia debe desarrollar el profesional de enfermería para comprender las vivencias del paciente y mejorar la adherencia al tratamiento? (Fuente: Orientaciones formativas para un cuidado humanizado en enfermería, Enfermería Global, N° 58, 2020, pág. 641)

- a) El manejo de sistemas de información hospitalaria
- b) La empatía y la capacidad de escucha activa
- c) La habilidad para realizar diagnósticos médicos rápidos
- d) El conocimiento profundo de la fisiopatología

65) Según lo establecido en el Artículo 21° de la ley, existen causales específicas para la suspensión de la matrícula profesional. ¿Qué situación constituye un motivo legal para que la autoridad de aplicación proceda a dicha suspensión? (Fuente: Ley N° 24.004 Ejercicio de la Enfermería, Capítulo VI, Art. 21°).

- a) El desempeño simultáneo de cargos asistenciales en instituciones de salud dependientes de jurisdicciones diferentes.
- b) La determinación de una incapacidad física o mental transitoria que inhabilite al profesional para el ejercicio de sus funciones.
- c) La participación activa en huelgas o medidas de fuerza gremiales que afecten el normal funcionamiento del servicio hospitalario.
- d) El cambio de domicilio real o laboral sin previa notificación fehaciente a la autoridad sanitaria en un plazo de treinta días.

66) Se dispone a realizar la exploración física de un paciente internado por un cuadro respiratorio. Según los "Cinco Momentos para la Higiene de Manos" de la OMS, ¿en qué instancia precisa debe realizarse la primera acción de higiene para prevenir la transmisión de microorganismos al paciente? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Después de tocar el entorno del paciente.
- b) Inmediatamente antes de tocar al paciente.
- c) Antes de colocarse los guantes estériles.
- d) Al ingresar a la habitación del paciente.

67) En relación con las prohibiciones establecidas para las personas que ejercen la enfermería, ¿cuál de las siguientes acciones está expresamente vedada por el Artículo 11° de la normativa nacional? (Fuente: Ley N° 24.004 Ejercicio de la Enfermería, Capítulo IV, Art. 11°).

- a) Negarse a realizar tareas administrativas que no estén relacionadas directamente con la atención directa del paciente.
- b) Realizar procedimientos de enfermería sin la presencia física del médico tratante dentro de la unidad de cuidados.
- c) Solicitar la revisión de las indicaciones médicas cuando estas representen un riesgo evidente para la salud del paciente.
- d) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o tareas específicas de su jerarquía profesional.

68) En la organización moderna de los servicios de enfermería, la transición hacia un modelo de gestión basado en las necesidades de complejidad del paciente es fundamental para garantizar la seguridad. Este modelo permite que el sujeto de cuidado se desplace dentro de la institución según su estado crítico, asegurando que reciba la atención en el entorno más adecuado con los recursos necesarios. ¿Cómo se denomina este modelo organizativo propuesto para los servicios de salud en Argentina? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería como profesión del siglo XXI en Argentina, CNAPE, 2022, pág. 3)

- a) Modelo de atención por especialidad médica
- b) Modelo de gestión centralizada por funciones
- c) Modelo de asignación por tareas
- d) Modelo de cuidados progresivos

69) Durante la valoración de un paciente con sospecha de trastorno psicótico, se identifican creencias firmes, irrefutables y no modificables por la evidencia, de contenido persecutorio. ¿Qué tipo de alteración del pensamiento corresponde a esta descripción? (Fuente: Manual AMIR Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, 4.ª ed., Tema 1, pág. 13)

- a) Obsesión
- b) Pensamiento perseverante
- c) Delirio
- d) Idea sobrevalorada

70) En relación con la esquizofrenia, un paciente presenta apatía, abulia, aislamiento social y embotamiento afectivo, sin presencia de delirios ni alucinaciones. ¿A qué tipo de síntomas corresponde este cuadro clínico? (Fuente: Manual AMIR Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, 4.ª ed., Tema 2, pág. 15)

- a) Síntomas positivos
- b) Síntomas negativos
- c) Síntomas cognitivos
- d) Síntomas neurológicos menores

71) Al evaluar el crecimiento y desarrollo en la infancia ¿Cuál de los siguientes parámetros se considera el indicador más sensible para detectar alteraciones agudas en el estado nutricional en el niño? (Wong. Enfermería Pediátrica, 11.ª ed)

- a) El perímetro cefálico.
- b) La talla para la edad.
- c) El desarrollo psicomotor.
- d) El peso para la edad.

72) Durante las maniobras de RCP avanzada en un adulto con paro cardiorrespiratorio, se ha establecido una vía aérea avanzada (tubo endotraqueal). Con el fin de optimizar la ventilación sin comprometer el retorno venoso ni la perfusión coronaria, ¿cuál es la frecuencia ventilatoria recomendada para este paciente? (Fuente: American Heart Association (2020). Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association para RCP y ACE)

- a) Una ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto).
- b) Una ventilación cada 3 segundos (20 ventilaciones por minuto).
- c) Una ventilación coincidente con cada quinta compresión.
- d) Dos ventilaciones tras cada ciclo de 30 compresiones.

73) Las directrices de gestión de enfermería establecen que la mejora continua y la seguridad del paciente dependen de una estructura organizativa que garantice la calidad de los procesos. Para lograr una gestión eficaz basada en evidencia en el marco de la reconceptualización de la enfermería en Argentina, ¿qué instrumento es indispensable para la estandarización de las intervenciones y la reducción de la variabilidad clínica? (Fuente: Directrices de Organización y Funcionamiento de Gestión de Enfermería y marco de los Cuidados Progresivos, MSAL)

- a) El control administrativo de ausentismo como indicador principal de la calidad del cuidado brindado
- b) La implementación de Protocolos de Atención de Enfermería y Guías de Práctica Clínica validados
- c) El registro manual de novedades por turno para asegurar la comunicación informal entre el equipo
- d) La asignación de tareas por funciones aisladas para maximizar la rapidez de los procedimientos técnicos

74) Durante la atención en salud a poblaciones indígenas, uno de los principales obstáculos identificados es la existencia de barreras de acceso. ¿Cuál de las siguientes constituye una barrera relevante según el enfoque intercultural? (Fuente: López LE, Lepez CO. Rol de la enfermería en la salud intercultural, 2022)

- a) Implementación de guías internacionales de tratamiento
- b) Diferencias lingüísticas entre equipo de salud y pacientes
- c) Registro sistemático de datos epidemiológicos
- d) Uso de protocolos clínicos basados en evidencia

75) En la atención de una persona con ideación delirante en la urgencia, ¿cuál es la conducta más adecuada durante la intervención psicosocial inicial? (Fuente: Atención de las Urgencias en Salud Mental, Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Argentina, 2019)

- a) Evitar confrontar y favorecer la expresión del malestar
- b) Validar completamente el contenido del delirio
- c) Confrontar directamente las ideas delirantes
- d) Ignorar el discurso del paciente

76) En el marco de la re conceptualización de la enfermería argentina del siglo XXI, se propone una transición en el modelo de gestión que permita dar una respuesta sanitaria centrada en la persona. Este cambio implica el paso de un modelo de organización vertical basado en funciones y especialidades hacia uno que priorice la toma de decisiones conjunta y la continuidad de la atención según la necesidad sanitaria. ¿Cómo se denomina este modelo de organización propuesto por la CNAPE? (Fuente: Re conceptualización de la Enfermería en Argentina, Documento de la CNAPE, 2022, pág. 4)

- a) Sistema de atención vertical con enfoque en especialidades médicas
- b) Modelo de organización horizontal centrado en cuidados progresivos
- c) Modelo de gestión clínica basado en niveles de complejidad
- d) Esquema de cuidados paliativos y rehabilitación comunitaria

77) Un paciente presenta repetición automática de frases que escucha en su entorno durante la entrevista clínica. Este fenómeno del lenguaje se denomina: (Fuente: Manual AMIR Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, 4.ª ed., Tema 1, pág. 12)

- a) Ecolalia
- b) Palilalia
- c) Logoclonía
- d) Verbigeración

78) Una persona recién nacida a término presenta buen tono, respiración espontánea y frecuencia cardíaca adecuada inmediatamente después del nacimiento. Es colocada en contacto piel a piel (CoPaP) con la persona puerpera. El equipo de salud se dispone a realizar las intervenciones iniciales, evaluando su condición clínica y planificando el momento oportuno para la ligadura del cordón umbilical. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más adecuada según las recomendaciones actuales para la atención inmediata del recién nacido? (Consenso La Primera Hora de Vida.)

- a) Postergar la evaluación del estado clínico del recién nacido hasta después de la ligadura del cordón y la finalización de todos los procedimientos rutinarios.
- b) Priorizar el traslado del recién nacido a la unidad de cuidados neonatales para monitorización continua y administración de vacunas antes de realizar cualquier valoración inicial.
- c) Proceder a la ligadura inmediata del cordón umbilical para iniciar rápidamente la evaluación neonatal completa en recepción de neonatología.
- d) Corroborar que el/la recién nacido/a es vigoroso/a, realizar la valoración de Apgar y diferir la ligadura del cordón umbilical al menos un minuto o hasta el cese del latido.

79) ¿Cuál es la finalidad principal de la historia clínica en el sistema de salud? (Fuente: Ley 26.529, art. 12-15)

- a) Documento de uso académico
- b) Documento legal exclusivamente judicial
- c) Registro integral de la atención del paciente
- d) Registro administrativo institucional

80) Dentro del modelo de Cuidados, la organización de los servicios de enfermería debe abandonar la estructura rígida por servicios médicos tradicionales para centrarse en las necesidades de dependencia del sujeto de cuidado. En este contexto, ¿cuál es el criterio principal para la asignación de recursos humanos y tecnológicos en una unidad de cuidados intermedios? (Fuente: Directrices de Organización y Funcionamiento de Gestión de Enfermería en establecimientos de salud, Resolución 1152/2021, Ministerio de Salud de la Nación Argentina)

- a) El número total de camas disponibles independientemente de la complejidad de los procedimientos realizados
- b) La clasificación de los pacientes según su nivel de riesgo y grado de dependencia de cuidados de enfermería
- c) La antigüedad del personal de enfermería asignado a la unidad para garantizar la experiencia operativa
- d) La especialidad médica predominante en el área de internación donde se encuentra ubicado el paciente

81) En la atención de salud mental basada en derechos humanos, ¿cuál es una responsabilidad clave del profesional de enfermería? (Fuente: Consejo Internacional de Enfermeras, Directrices sobre la Enfermería de Salud Mental 2024, págs. 28-87)

- a) Limitar la información al paciente
- b) Delegar decisiones éticas a otros profesionales
- c) Garantizar dignidad, equidad y acceso a los cuidados
- d) Priorizar la institucionalización prolongada

82) Durante la valoración de un paciente con antecedentes de hepatopatía crónica, el enfermero observa heces de color arcilloso (acolia). Al analizar este hallazgo, el profesional reconoce que la ausencia de qué sustancia es la responsable de esta alteración en la coloración de la eliminación intestinal: (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 23).

- a) Hierro procedente de la degradación de la hemoglobina.
- b) Grasas no digeridas por falta de lipasa pancreática.
- c) Sangre digerida proveniente del tracto digestivo superior.
- d) Bilirrubina o sus derivados como el estercobilinógeno.

83) Durante una visita domiciliaria a un adulto mayor con dependencia moderada, se identifica una claudicación del cuidador principal. Al planificar la intervención comunitaria, ¿qué estrategia se considera fundamental para garantizar la sostenibilidad de los cuidados en el hogar? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Restringir las visitas domiciliarias para evitar la dependencia del equipo de salud.
- b) Capacitar al cuidador y establecer redes de apoyo formal e informal en la comunidad.
- c) Delegar la responsabilidad total del cuidado en el personal de enfermería comunitaria.
- d) Recomendar el ingreso inmediato del paciente en una institución de larga estancia.

84) Según la perspectiva teórica de Evelyn Adam retomada en la actualidad, definir una disciplina profesional requiere identificar asunciones, creencias y valores que describan componentes específicos del ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente los elementos esenciales que deben integrar dicha definición para fortalecer la identificación profesional? (Fuente: Re conceptualización de la Enfermería en Argentina, CNAPE, 2022, páginas 5 y 6)

- a) La patología prevalente, el diagnóstico médico asociado, el plan de tratamiento farmacológico y la recuperación biológica del individuo
- b) La gestión de recursos materiales, la supervisión administrativa del personal auxiliar y la celeridad en la circulación de información sensible
- c) El objetivo de la profesión, el beneficiario del servicio, la función del profesional, el origen de la dificultad, la intervención y sus consecuencias
- d) El cumplimiento de protocolos institucionales, la dependencia del equipo médico y la ejecución de procedimientos técnicos estandarizados

85) Dentro del ámbito de "Las enfermeras y la profesión", ¿cuál es la función esencial de la enfermera para contribuir a la creación de un entorno laboral que favorezca la práctica ética? (Fuente: Código de Ética del CIE para las Enfermeras revisado 2021).

- a) Contribuir a un entorno organizativo que promueva valores éticos y comportamientos de apoyo profesional.
- b) Reportar las fallas del sistema solo cuando estas hayan causado un daño físico irreversible al paciente.
- c) Enfocarse únicamente en el desempeño técnico individual sin intervenir en la cultura organizacional.
- d) Evitar la participación en asociaciones profesionales para mantener la neutralidad en los cuidados.

86) Al finalizar un procedimiento de sutura en el servicio de emergencias, se debe proceder al descarte del material utilizado. ¿Cuál es la técnica correcta recomendada para el manejo de las agujas de sutura con el fin de prevenir accidentes percutáneos? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Colocar las agujas en una bolsa roja para residuos biopatogénicos.
- b) Doblar la aguja con una pinza para inutilizarla antes de descartarla.
- c) Reencapsular la aguja manualmente antes de su eliminación final.
- d) Depositar la aguja directamente en un contenedor rígido resistente a punciones.

87) Un paciente presenta una herida quirúrgica en el abdomen que está cicatrizando mediante la aproximación de sus bordes con suturas, sin pérdida de tejido y con mínima formación de cicatriz. Al planificar el seguimiento, el enfermero identifica que este proceso corresponde a una curación por: (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 15).

- a) Segunda intención.
- b) Granulación tardía.
- c) Primera intención.
- d) Tercera intención.

88) En la farmacocinética de los medicamentos administrados por vía oral, el fenómeno por el cual algunos fármacos pueden metabolizarse e inactivarse antes de alcanzar la circulación sistémica se denomina (Farmacología para Enfermería. Un enfoque fisiopatológico, 2.ª ed):

- a) Biodisponibilidad absoluta.
- b) Circulación enterohepática.
- c) Filtración glomerular.
- d) Efecto de primer paso.

89) En el procedimiento de inserción del catéter venoso periférico corto (CVPc), ¿cuál es la recomendación correcta respecto a la cantidad de intentos de punción? (Fuente: "Procedimiento de Inserción de Cuidado del Catéter Venoso Periférico Corto (CVPC) Anexo II")

- a) Se permiten hasta 3 intentos por operador y hasta 2 operadores distintos.
- b) Se permite un máximo de 2 intentos por operador y hasta 4 intentos totales.
- c) No existe un límite de intentos si el paciente lo autoriza y no presenta complicaciones.
- d) Se recomienda un único intento por operador, debiendo suspenderse el procedimiento ante el primer fallo.

90) En el marco de la seguridad del paciente y la administración de medicamentos, ¿cuál de las siguientes situaciones refleja una práctica profesional integral basada en el conocimiento farmacológico por parte de la enfermera? (Farmacología en enfermería, 4.^a ed. Margarita Hernández Pérez y Josefina Graciela Castañeda Suardíaz)

- a) Centrarse en la vigilancia de efectos adversos posteriores a la administración, sin necesidad de anticipar posibles interacciones o reacciones farmacológicas.
- b) Verificar únicamente la dosis y la identidad del paciente, considerando que la evaluación de interacciones y reacciones adversas es responsabilidad del médico.
- c) Administrar el fármaco según la prescripción médica, priorizando los 5 correctos de administración, sin requerir un análisis profundo de sus efectos secundarios.
- d) Analizar la acción del fármaco, su vía de administración, posibles efectos adversos, interacciones medicamentosas o alimentarias y reconocer precozmente reacciones alérgicas para prevenir complicaciones.

91) En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿cómo se conceptualiza la salud mental en relación con sus determinantes? (Fuente: Ley 26.657 de Salud Mental, Argentina, Artículo 3°)

- a) Proceso determinado por componentes históricos, sociales y biológicos
- b) Condición individual independiente del contexto social
- c) Trastorno definido exclusivamente por criterios diagnósticos
- d) Estado biológico determinado por factores neuroquímicos

92) De acuerdo con el Artículo 3° de la normativa vigente, se reconocen dos niveles para el ejercicio de la enfermería. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente las categorías habilitadas y los títulos requeridos para cada una? (Fuente: Ley N° 24.004 Ejercicio de la Enfermería, Capítulo II, Art. 3°).

- a) Universitario, con título de grado en licenciatura, y Técnico, con formación de nivel medio en instituciones de salud.
- b) Especializado, con certificación de posgrado en áreas críticas, y Generalista, con título intermedio de instituciones técnicas.
- c) Profesional, con título habilitante de enfermero o equivalente, y Auxiliar, con certificado de auxiliar de enfermería otorgado por instituciones reconocidas.
- d) Superior, con formación académica de cuatro años, e Intermedio, con formación de dos años en escuelas hospitalarias.

93) ¿Cuál es el criterio fundamental para indicar una internación involuntaria? (Fuente: Ley 26.657 de Salud Mental, Argentina, Artículo 20)

- a) Riesgo cierto e inminente para sí o terceros
- b) Solicitud de la familia
- c) Falta de adherencia al tratamiento
- d) Diagnóstico psiquiátrico grave

94) La historia clínica se define como el documento fundamental donde se asienta la actividad del equipo de salud. ¿Quién es el titular legal y ético de la información contenida en dicho registro? (Fuente: E. Hurtado Hoyo, H. A. Dolcini, J. F. Yansenson (2016). Código de Ética para el Equipo de Salud. AMA).

- a) El paciente, quien tiene derecho a recibir copia certificada de su contenido cuando lo solicite.
- b) El Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación en materia de registros públicos.
- c) La institución asistencial donde se encuentra archivada y custodiada la documentación.
- d) El médico de cabecera que inició el registro y realizó las primeras evoluciones del caso.

95) Un enfermero valora a un paciente con insuficiencia respiratoria crónica y observa la presencia de acropaquia (dedos en palillo de tambor). Al planificar los cuidados, el enfermero reconoce que este hallazgo físico es un indicador clínico de larga data que debe registrarse como evidencia de: (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 25).

- a) Alteración del equilibrio ácido-base de tipo agudo.
- b) Disminución del gasto cardíaco por hipovolemia.
- c) Hipoxia tisular crónica y prolongada.
- d) Infección bacteriana aguda en el parénquima.

96) Durante la valoración física de un paciente adulto con diagnóstico de neumonía lobar, el enfermero realiza la técnica de palpación para evaluar la transmisión de las vibraciones vocales. Al solicitar al paciente que repita una palabra resonante, se identifica un aumento del frémito táctil en el área afectada. ¿Qué fenómeno fisiopatológico explica este hallazgo clínico detectado por el enfermero? (Fuente: Enfermería Médico Quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ta ed., Vol. 1, capítulo 25).

- a) Presencia de tejido pulmonar consolidado o denso.
- b) Separación de las hojas pleurales por un derrame líquido.
- c) Obstrucción total de un bronquio por un tapón mucoso.
- d) Acumulación de aire en el espacio de la cavidad pleural.

97) Durante la atención de un paciente con diagnóstico confirmado de infección por Clostridium difficile, el personal de salud presenta suciedad visible en las manos tras el contacto con el entorno. ¿Cuál es el método de higiene de manos de elección para asegurar la eliminación de las esporas en esta situación? (Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2017).

- a) Lavado con agua y jabón antiséptico.
- b) Uso exclusivo de guantes de examen de látex.
- c) Fricción con solución a base de alcohol al 70%.
- d) Aplicación de gel antibacterial con clorhexidina.

98) En un programa de formación para enfermeras de salud mental, se incluye la gestión ética y legal de la capacidad del paciente para consentir el tratamiento. ¿Cuál es la razón principal para enfatizar esta formación? (Fuente: Directrices sobre la enfermería de salud mental 2024, capítulo 4)

- a) Para garantizar que las enfermeras puedan evaluar y respetar la autonomía del paciente en situaciones complejas
- b) Para evitar que las enfermeras participen en decisiones de tratamiento en pacientes con enfermedades mentales.
- c) Para que las enfermeras informen exclusivamente las decisiones médicas sobre consentimiento.
- d) Para permitir que las enfermeras tomen decisiones legales en ausencia de un médico

99) En el marco de la práctica de enfermería en salud mental, se promueve un enfoque centrado en la persona que integra dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cuál es el principal objetivo de este enfoque en la atención? (Fuente: Consejo Internacional de Enfermeras, Directrices sobre la Enfermería de Salud Mental 2024, págs. 28-87)

- a) Priorizar exclusivamente el tratamiento farmacológico
- b) Adaptar los cuidados a las necesidades, valores y preferencias del paciente
- c) Estandarizar los tratamientos sin considerar diferencias individuales
- d) Reducir la participación del paciente en la toma de decisiones

100) De acuerdo con la posición institucional sobre la re conceptualización de la disciplina en el país, el "cuidado humanizado" se define como una filosofía de vida aplicada a la práctica profesional. En este contexto, ¿cuál es el fundamento primordial que debe guiar el compromiso científico, filosófico y moral del profesional de enfermería? (Fuente: Reconceptualización de la Enfermería en Argentina, Documento de la CNAPE, 2022, pág. 4)

- a) La priorización de la eficiencia administrativa en la gestión de recursos sanitarios
- b) La ejecución delegada de acciones médicas para el restablecimiento de la salud física
- c) La protección de la dignidad y la conservación de la vida a través de una relación terapéutica
- d) La aplicación estricta de protocolos tecnológicos para garantizar la seguridad del paciente